

Met de Prefab
Zonneboiler
O'so Easy...

- Bespaar je op de gasrekening
- Verbeter je het energielabel van je huis
- Draag je bij aan het milieu

Prefab Zonneboiler O'so Easy

**ISDE
Subsidie**
tot wel € 2.040,00

- ▶ Meer dan 50% besparen op montagetijd: geen losse componenten, maar halffabrikaat
- ▶ Geïntegreerde componenten, alles onder de kap
- ▶ Zeer hoogwaardig RVS - licht in gewicht en onderhoudsvriendelijk
- ▶ Altijd voorzien van elektrisch element, dus te gebruiken als solo tapwatersysteem
- ▶ Geen aansluitingen in het zicht
- ▶ Eén leiding van boiler naar ketel
- ▶ Hoogste opbrengst van de zon met heat pipe collectoren
- ▶ Esthetisch de absolute winnaar
- ▶ Ruim gesubsidieerd
- ▶ Geen aansluitingen aan de zijkant
- ▶ Slank model 0580mm

PREFAB ZONNEBOILER O'SO EASY

Als groothandel en een van de grootste leveranciers van heetwatersystemen begrijpen we dat het installeren van een zonneboiler kennis vraagt. Daarom hebben we de zonneboiler heruitgevonden. Geen gedoe meer met losse componenten of ingewikkelde installaties. Ontdek onze Prefab Zonneboiler: de O'so Easy. Alle componenten worden voorgemonteerd geleverd, wat niet alleen tijd bespaart bij de installatie, maar ook ruimte vrijmaakt.

Met een O'so Easy heeft zowel de installateur als de klant voordeel in de breedste zin van het woord. Ten opzichte van de traditionele zonneboiler, waarbij de solar pompset, expansievat, overstortventiel, inlaatcombinatie en overige componenten apart gemonteerd worden, zijn deze componenten bij de O'so Easy geïntegreerd in

de boiler. Dit resulteert niet alleen in een zeer strakke afwerking, het biedt ook nog eens een flinke besparing in montagetijd. De Oso-Easy is leverbaar in 150, 200 en 300 Liter en is standaard uitgevoerd in RVS. Deze kwalitatieve boilers zijn licht in gewicht en daarmee arbovriendelijk. Daarnaast ook nog eens onderhoudsvrij!

ALLE VOORDELEN OP EEN RIJ

MEER DAN 50% BESPAREN OP MONTAGETIJD

Alleen leidingwerk koppelen bij de O'so-Easy, doordat alle componenten al geïntegreerd zijn in de boiler. Tijdbesparend, want in plaats van tientallen koppelingen, nu maar drie leidingen aan te sluiten.

GEÏNTEGREERDE COMPONENTEN

Waar bij standaard zonneboilers de benodigde componenten zich zichtbaar rondom de boiler bevinden, zijn deze bij de O'so Easy reeds geïntegreerd in het boilervat. Dit betekent onzichtbaar vanaf de buitenkant, maar krachtig vanuit de binnenkant.

RVS ONDERHOUDSVRIENDELIJK

De O'so Easy heeft geen jaarlijks controle ter behoud van emaille-laag en boilerstaal en is onovertroffen in corrosiebestendigheid.

FLINKE RUIMTEBESPARING

Wand- en vloeroppervlakte worden bespaard door het integreren van alle benodigde appendages in de boiler.

BETROUWBAAR DOOR HOGE KWALITEIT

Hoogwaardige en duurzame componenten zijn de basis voor de compleetste zonneboiler van Europa. Een boiler van Noorse makelij die zich ruimschoots bewezen heeft.

ALLE AANSLUITINGEN AAN DE BOVENZIJD VAN DE BOILER

De Solar- en Wateraansluitingen zitten aan de bovenkant van de hoogwaardige RVS boiler. Erg gemakkelijk bij de montage van het toestel!

GEPATENTEERDE FLEXIBELE CONCENTRISCHE LEIDINGSET

Door de aan- en afvoer van water in een concentrische leiding te combineren, gaat er één leiding vanaf de boiler naar uw naverwarmer. De leiding wordt op maat gemaakt en voor de montage hebt u geen speciaal gereedschap nodig.

ZEER LICHT IN GEWICHT: RVS BOILER

Onze RVS boilers zijn licht in gewicht en daarmee Arbovriendelijk. Voortaan zal de installateur trappenhuisen en smalle (vlizo) trappen de baas zijn.


ELEKTRISCH NAVERWARMEN

De O'so Easy is altijd voorzien van een elektrisch element, waarmee bij donkere dagen het elektrisch naverwarmen van tapwater altijd tot de mogelijkheden kan behoren.

LEVERBAAR IN 150, 200 EN 300 LITER

De juiste boiler voor de juiste toepassing. Voor elk huishouden kunnen wij de geschikte O'so-Easy boiler leveren, allemaal perfect geïsoleerd.





De O'so-Easy zonneboilersets

Ontdek hieronder welk zonneboilerpakket bij jou past!

Met ons assortiment zonneboilers biedt ReHeat de meest complete zonneboilers in Europa. Dit betekent dat alle benodigdheden bij de set zijn inbegrepen. Naast de boiler, collectoren, pompset, regelaar en leidingwerk, ontvangt u ook alle benodigde koppelingen, appendages en dakmontagemateriaal. Dus niet alleen het essentiële, maar compleet tot aan de laatste krimpous.

Hoeveel kost dat?



Om een boiler met zonnecollectoren één keer te laden vraagt het **0,11 kWh**. Omgerekend kost dit circa **€ 0,04!**

Prefab Zonneboilerpakketten				
	Collectoren	1 x 24 TC 2020 x 1940 mm Gewicht: 84 kg	1 x 24 TC 2020 x 1940 mm Gewicht: 84 kg	1 x 30 TC 2020 x 2390 mm Gewicht: 103 kg
	Boiler Liter	150 Gewicht: 41 kg	200 Gewicht: 49 kg	300 Gewicht: 61 kg
	Twin leiding Meter	10	10	10
	Elektrisch element (voorgemonteerd)	3 kW, 230V	3 kW, 230V	3 kW, 230V
Losse installatie onderdelen	Solar vloeistof Dak/veld montage			

Maak uw systeem compleet

Kies voor een van deze extra opties

Lekbak	Opstelframe	Dakdoorvoer	Zwarte eindkappen
Voor extra bescherming van de vloer tegen lekkages.	Opstelframe om het tapwatervat niet direct op de vloer te plaatsen.	Voor alle type daken een eenvoudige en fraaie doorvoer van de leidingen	Voor een fraaie afwerking van de leidingafsluitingen op de collector.



1000 kWh/m² per jaar

Stroom PV




155 kWh/m² per jaar

Vlakke plaat Collectoren




495 kWh/m² per jaar

HeatPipe Collectoren



610 kWh/m² per jaar



Waarom heatpipes?


Door middel van de zon kunnen we energie opwekken in de vorm van stroom, met behulp van zonnepanelen, maar ook voor warm water door gebruik van zonnecollectoren! Zonnewarmte is een milieuvriendelijk alternatief voor aardgas en kan goed worden opgeslagen. De boiler functioneert eigenlijk als accu, we hebben dus niet te maken met het terug leveren van energie.

De vacuüm geïsoleerde heat pipes met (nano)coatings absorberen het volle lightspectrum van de zon. Door de ronde vorm van de vacuümbuizen valt de zon bovendien gedurende de hele dag loodrecht op de heat pipe. Het vacuüm in de buis zorgt voor een zeer gering

warmteverlies. Dankzij een speciale coating in de buis, spreken we van een goede geleiding, anti-reflectie en absorptie. Hierdoor functioneren heat pipes bij geringe zoninstraling merkbaar beter dan andere alternatieven. Bij voldoende straling levert de collector zelfs bij -20°C gewoon warm water!

ReSolar

ReSolar is Europa's grootste leverancier van thermische heatpipe zonnecollectoren. Deze collectoren op het dak realiseren warmte vanuit daglicht. Middels UV-straling wordt er door geringe lichtinstraling warmte opgewekt. Deze warmte wordt vervolgens overgebracht naar de boiler.



Temperature Controlled

Dankzij Temperature Controlled zijn de heatpipes beschermd tegen oververhitting, zelfs wanneer deze niet in bedrijf is. Door deze eigenschap zijn er geen bewegende mechanismes nodig om bij bepaalde temperaturen af te schakelen. Dit voorkomt slijtage en stagnatie.

Subsidies

Investerings Subsidie Duurzame Energie (ISDE)

Met deze subsidie kunt u een behoorlijke tegemoetkoming krijgen voor de aanschaf van zonnecollectoren. Dit is een eenmalig uitgekeerde subsidie. Voor bepaalde zon-thermische installaties geldt soms een tegemoetkoming van bijna de helft van de installatie.

Meer subsidies!

Er zijn veel meer beschikbare subsidies, echter kunnen deze per provincie verschillen van elkaar. Bijna in elke provincie is wel een duurzaamheidssubsidie speciaal voor zon-thermie. Wij kunnen u hierin vrijblijvend informeren. Neem daarom gerust contact met ons op!

ReHeat

heetwatersystemen

ReHeat BV
Industrieweg 7
9861 BT Grootegast

+31 (0)594 69 79 02
info@reheat.nl

www.reheat.nl

dealer

ReHeat
heetwatersystemen

Hoewel wij aan deze brochure de nodige aandacht hebben besteed, kunnen aan deze informatie geen rechten worden ontleend. Nadruk of overname is zonder toestemming van ReHeat B.V. ten strengste verboden. Wijzigingen voorbehouden.